



*Integrált megoldásaink repcében
a kiszámíthatóbb hozamért*



Egyedi, akár az ujjlenyomat

Nincs két egyforma év – nincs két egyforma repcetábla

KÉTFRONTOS VÉDELEMMEL EGÉSZSÉGESEBB ÁLLOMÁNY

A termés biztonságban a tél beálta előtt.

A repce fejlődésének kezdeti időszakában, amikor a kórokozók és kártevők a termesztés sikerét nagyban befolyásolják, az **Acceleron vetőmag védelem segíti az állomány megfelelő fejlődését**: lehetővé teszi az erőteljesebb kelést és egységesebb állományfejlődést.



Fungicid



Inszehticid

Jó kezdet egy egyszerű döntéssel.

Egészségesebb és erőteljesebb kelés.




**scenic
gold**

Fungicid

Hatékony védelem a repce fiatalkori kórokozói ellen

- Peronoszpóra
- Csírákori fómás betegség
- Csírákori alternáriás betegség
- Palántadőlés (Rhizoctonia solani és egyéb kórokozók)



Inszehticid

Védelem a jelentős korai kártevők ellen:

- földibolhák
- repce bolha
- káposztalégy

A Bayer saját butenolidok csoportjába tartozó új fejlesztésű hatóanyaga, kedvező ökotoxikológiai tulajdonságok, a házi méhekre besorolása kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles.

A természet ihlette hatóanyag: a flupiradifuron az ázsiai Stemonia japonica növényből nyert stemofoline természetes vegyületből származtatható.

Hatásmód: a rovar nikotin acetyl-kolin receptorára kötődik (nAChR), így a flupiradifuron utánozza a természetes idegi ingerület átvivő anyagokat; az új hatóanyag a rovarkártékók nikotin acetilkolin receptorait blokkolja.



TECHNOLÓGIAI AJÁNLATUNK

DEKALB® repcehibridek

Növényvédelem

Decis Mega

Deltametrin hatóanyagú kontakt rovarölő szer. A fiatalkori kártevők ellen hatékony védelmet nyújt, akár hűvösebb időben is. Alkalmazása repcebolha, káposztabolha és repcedarázs lárva elleni védekezésre a repce szik-4 leveles állapota között javasolt.

Folicur Solo

Kórokozók széles köre ellen hatékony, tebukonazol hatóanyagú növekedésszabályozó hatású gombaölő szer. Megakadályozza a kórokozók fertőzését, az állomány nem gyengül, csökken a kifagyás veszélye. Emellett meggátolja a szárbaindulást, segíti az erős, zömök tölévelőrsza kialakulását. A kezelés hatására fokozódik a gyökérszövet növekedése, nagyobb lesz a gyökértömeg és a gyökérnyak átmérője is, így javítja a repce télállóságát.

Proteus

Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag, a tiakloprid és a deltametrin gyári kombinációja: gyors taglózó hatású, ugyanakkor kiváló, hosszú hatástartamú inszekticid. Modern formulációja kiváló tapadást, fedettséget és esőállóságot, ezáltal fokozott hatékonyságot biztosít.

A Proteus a rágó és szívó kártevők egyidejű fertőzése esetén is sikeresen alkalmazható. A védekezést a repce néhány lombleveles állapotáig ajánlott elvégezni. Ha repcedarázs is károsít a területen, a védekezést a fiatal lárvák ellen kell időzíteni. A Proteus felhasználása Magyarországon 2021. február 3-ig engedélyezett!

Tilmor

Hatóanyagai, a tebukonazol és protikonazol hatékonyan védnek a repce Magyarországon előforduló főbb gombabetegségei ellen. Ugyanakkor a tebukonazolnak köszönhetően kiemelkedő télállóság fokozó és regulátor hatással is rendelkezik. Az őszi kezelés biztonságosabbá teszi az állomány áttelelését és megakadályozza az állomány kiritkulását.

Propulse

A repce 4 leveles állapotától felhasználható fluopiram és protikonazol hatóanyagot tartalmazó gombaölő szer. Összel kijuttatva a fómás betegség ellen nyújt védelmet, tavasszal alternária, fóma, szürke- és fehérpenész elleni védekezésre ajánlott. Kijuttatása preventíven, előrejelzésre alapozottan javasolt.



AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSCSOPORT	KÖZÉP-KÉSEI
TERMŐKÉPESSÉG	★★★★
OLAJTARTALOM	★★★★
TÉL ELŐTTI FEJLŐDÉS	ERŐTELJES
TÉLÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
TAVASZI REGENERÁLÓDÁS	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁS	KORAI
NÖVÉNYMAGASSÁG	FÉLTÖRPE
MEGDŐLÉS-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ
KIPERGÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

...akiknek a termésbiztonság és a könnyű betakaríthatóság a legfontosabb.

A kiváló termőképességű EasyTech hibrid

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...



...stabil, erőteljes szárának köszönhetően kevésbé hajlamos a megdőlésre.



...télállósága révén csökken a téli kifagyás kockázata.



...alacsony szárának köszönhetően gyorsabban és könnyebben betakarítható.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Az EasyTech hibrideket elsősorban olyan területekre ajánljuk, ahol magasabb lehet a megdőlés kockázata, nagyobb az elérhető nitrogén mennyisége, esetleg nagyobb tőszámmal dolgoznak.
- Az optimális tőszám: 25–35 növény/m²
- Jól alkalmazható a termésbiztonságra és a könnyebb betakaríthatóságra koncentrált technológiákban.

WWW.REPCEBIZTOSITAS.HU

A DEKALB kelési kockázat-átvállalási program a 2020-as szezonban is folytatódik.

75.000 Ft/zsák kompenzáció – akár már 1 zsák DEKALB repce vásárlása esetén is!

Ne kockáztasson, döntsön időben – csatlakozzon a programhoz 2020. július 20-ig!

A részvétel pontos részleteiről, kérjük, érdeklődjön a regionális DEKALB szaktanácsadójánál. A szaktanácsadók elérhetősége megtalálható a www.dekalb.hu/kapcsolat weboldalon. További információkért látogassa meg a www.dekalb.hu weboldalt. Kövessen minket a FB-on is: www.facebook.com/BayerCropScienceMagyarország/



AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSCSOPORT	KÖZÉP-KORAI
TERMŐKÉPESSÉG	
OLAJTARTALOM	
TÉL ELŐTTI FEJLŐDÉS	KIROBBANÓ
TÉLÁLLÓSÁG	JÓ
TAVASZI REGENERÁLÓDÁS	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁS	KÖZÉP-KORAI
NÖVÉNYPHAGASSÁG	KÖZÉPMAGAS
MEGDŐLÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
KIPERGÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ
TUYV-REZISZTENCIA	IGEN

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

...akik szívesen kipróbálják az EXTRA NAGY termőképességű repcehibrid-újdonásokat.

Hektáronként akár 320 Kg-mal több termés

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...



...kiküszöbölheti a tarlórépa sárgaság vírus által okozott lehetséges termés- és olajtartalom csökkenést, erukasav és glükoszínolát tartalom növekedést.



...kiváló termőképesség jellemzi. Az eltérő területi viszonyok és évi hatások ellenére számíthat a hibrid teljesítményére.



...kiemelkedő termőképesség és kiváló termésstabilitás jellemzi. Az eltérő területi és változó időjárási viszonyok ellenére számíthat a hibrid teljesítményére.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Kiemelkedően magas terméspotenciállal és magas olajtartalommal rendelkező új hibrid
- A DK EXCITED (DMH440) szélesebb időintervallumban is optimálisan vethető, kirobbanó kezdeti fejlődése révén akár megkésett vetésre is alkalmas.
- Az optimális tőszám területtől, vetésidőtől és talajállapottól függően: 30–40 növény/m²
- Betegség-ellenállósága kiemelkedő: foma- és TuyV-rezisztens.



AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSCSOPORT	KÖZÉP
TERMŐKÉPESSÉG	
OLAJTARTALOM	
TÉL ELŐTTI FEJLŐDÉS	ERŐTELJES
TÉLÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
TAVASZI REGENERÁLÓDÁS	JÓ
VIRÁGZÁS	KÉSEI
NÖVÉNYPHAGASSÁG	ÁTLAGOS
MEGDŐLÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
KIPERGÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

...akik nagy termőképesség mellett termésstabilitást keresnek.

Stabil termésmennyiség, magas olajtartalom

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...



...kiváló termőhely- és termésstabilitás jellemzi. Az eltérő területi viszonyok és évi hatások között is számíthat a hibrid teljesítményére.



...kiváló termőképesség jellemzi. Kiemelkedő terméspotenciállal rendelkezik.



...a becők betakarítás előtt kevésbé nyílnak fel. Jelentősen csökken a termésvesztés kockázata, illetve megelőzhető az árvakelés okozta probléma is.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Termés- és termőhely stabilitása miatt minden termésszinten és területen javasolt termesztése. Kiváló dőlés-, kipergés- és betegség-ellenállósága miatt az esetlegesen megkésett betakarítás kevésbé jelent kockázatot.
- Átlagosan javasolt tőszám: 35–40 növény/m²
- Vetését az optimális vetési időszak elején javasolt megkezdeni.



AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSCSOPORT	KÖZÉP-KORAI
TERMŐKÉPESSÉG	★★★★
OLAJTARTALOM	★★★★
TÉL ELŐTTI FEJLŐDÉS	KIROBBANÓ
TÉLÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
TAVASZI REGENERÁLÓDÁS	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁS	KORAI
NÖVÉNYMAGASSÁG	ÁTLAGOS
MEGDŐLÉS-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ
KIPERGÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

...akik Clearfield hibridet szeretnének kipróbálni elsősorban átlagos termőhelyeken, közepesen intenzív körülmények között.

Magas hozam átlagos termőhelyeken is

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...



...magas termés esetén sem török, nem fekszik a földre. Könnyen és gyorsan betakarítható.



...vetés után gyors gyökér- és levézetfejlődéssel indul, így a korai kártevők és károsítók hatása kevésbé érint(het)ti. Az állomány biztonságosabb, egészségesebb állapotban megy a télbe, még megkésett vetés esetén is.



...télállósága révén csökken a téli kifagyás kockázata.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- **Stressztűrő képessége miatt kiválóan reagál az átlagos terméspotenciállal rendelkező területekre. Kirobbanó őszi fejlődése, valamint kiváló télállósága miatt alkalmas lehet a kissé megkésett vetésekhez. Vetése minden Clearfield repcehibridet választó termelőnek javasolt.**
- **Átlagosan javasolt tőszám: 30–40 növény/m²**
- **Korai vetés, illetve elhúzódó enyhe őszi időjárás esetében az őszi regulátorozás mindenképpen javasolt. Érésdejének megfelelő időben javasolt betakarítani.**



AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSCSOPORT	KÖZÉP
TERMŐKÉPESSÉG	★★★★
OLAJTARTALOM	★★★★
TÉL ELŐTTI FEJLŐDÉS	ERŐTELJES
TÉLÁLLÓSÁG	JÓ
TAVASZI REGENERÁLÓDÁS	JÓ
VIRÁGZÁS	ÁTLAGOS
NÖVÉNYMAGASSÁG	ÁTLAGOS
MEGDŐLÉS-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ
KIPERGÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

...akik olyan hibridet keresnek, amivel extenzívebb körülmények között is jó terméseredmény érhető el.

Kimagasló évjárat és termőhely stabilitás

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...



...tenyészedőszak alatt optimálisan hasznosítja a nitrogént. A hibrid az emelkedő N-dózisokra magasabb terméshövekedéssel reagál, mint a többi hibrid, míg N-megvonás esetén kevesebb termésesökkenéssel.



...kiemelkedő termőképesség és kiváló termésstabilitás jellemzi. Az eltérő területi és változó időjárási viszonyok ellenére számíthat a hibrid teljesítményére.



...csökkenthető a repcetermesztés kockázata a DEKALB TERMÉSVÉDELEM PLUSZ révén. A DEKALB Termésvédelem Plusz = a stabil poligénis főmerezisztencia + szklerotínatolerancia + egyedülálló kipergés és szárdőlés ellenállóság.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- **Kimagasló évjárat és termőhely stabilitása miatt termesztését minden repcetermesztőnek ajánljuk.**
- **Megdőlésre még magas nitrogén dózisok alkalmazása mellett sem hajlamos.**
- **Kimagasló nitrogénhatékonysága miatt a rendelkezésre álló nitrogént maximálisan hasznosítja, illetve a nitrogén-ellátottsági hiányokat jobban képes tolerálni.**



AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSCSOPORT	KÖZÉP
TERMŐKÉPESSÉG	★★★★
OLAJTARTALOM	★★★★
TÉL ELŐTTI FEJLŐDÉS	KIROBBANÓ
TÉLÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
TAVASZI REGENERÁLÓDÁS	JÓ
VIRÁGZÁS	ÁTLAGOS
NÖVÉNYMAGASSÁG	KÖZÉPMAGAS
MEGDŐLÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
KIPERGÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

...akik olyan kiváló minőségű, magas olajtartalmú hibridet keresnek, amely akár széles sortávú termesztésre alkalmas.

Kirobbanó kezdeti fejlődés, magas terméspotenciál

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...



...kiváló termőképesség jellemzi. Az eltérő területi viszonyok és évi hatások között is számíthat a hibrid teljesítményére.



...tenyésztés alatt optimálisan hasznosítja a nitrogént. A hibrid az emelkedő N-dózisokra magasabb terméspotenciálal reagál, mint a többi hibrid, míg N-megvonás esetén kevesebb termésnövekedéssel.



...magas olajtartalom jellemzi.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Kirobbanó kezdeti fejlődése okán a megkésett vetésekhez az egyik legjobb választás lehet. Gyors fejlődése miatt kevésbé kitéve a korai kártevők kártételének.
- A rendelkezésre álló nitrogént maximálisan hasznosítja, illetve a nitrogén-ellátottsági hiányokat jól tolerálja.



AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSCSOPORT	KORAI
TERMŐKÉPESSÉG	★★★★
OLAJTARTALOM	★★★★
TÉL ELŐTTI FEJLŐDÉS	KIROBBANÓ
TÉLÁLLÓSÁG	JÓ
TAVASZI REGENERÁLÓDÁS	ÁTLAGOS
VIRÁGZÁS	NAGYON KORAI
NÖVÉNYMAGASSÁG	ÁTLAGOS
MEGDŐLÉS-ELLENÁLLÓSÁG	ÁTLAGOS
KIPERGÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

...akik korán betakarítható, jó termőképességű, univerzális hibridet keresnek.

Korán betakarítható

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...



...korán, akár az őszi búza előtt is betakarítható.



...kiemelkedő termőképesség és kiváló termésstabilitás jellemzi. Az eltérő területi és változó időjárási viszonyok ellenére számíthat a hibrid teljesítményére.



...tenyésztés alatt optimálisan hasznosítja a nitrogént. A hibrid az emelkedő N-dózisokra magasabb terméspotenciálal reagál, mint a többi hibrid, míg N-megvonás esetén kevesebb termésnövekedéssel.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Kifejezetten ajánlott a tavaszi regulátoros kezelés a megdőlés elkerülése érdekében.
- A termés maximalizálás és a megdőlés elkerülése érdekében a tavaszi nitrogént minden esetben több részletben adjuk ki a növénynek.
- Koraisága miatt betakarítása a búza aratását megelőzően tervezhető.



AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSCSOPORT	KÖZÉP-KORAI
TERMŐKÉPESSÉG	
OLAJTARTALOM	
TÉL ELŐTTI FEJLŐDÉS	ÁTLAGOS
TÉLÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
TAVASZI REGENERÁLÓDÁS	JÓ
VIRÁGZÁS	ÁTLAGOS
NÖVÉNYMAGASSÁG	ÁTLAGOS
MEGDŐLÉS-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ
KIPERGÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

...akik jó alkalmazkodóképességű hibridet keresnek extenzív termesztési körülményre.

Átlagon felüli olajtartalom, akár extenzív körülmények között is

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...



...kiváló termőhely- termésstabilitás jellemzi. Az eltérő területi viszonyok és évi hatások ellenére számíthat a hibrid teljesítményére.



...stabil poligén rezisztencia több fontos betegség – többek között a fóma több biotípusa – ellen is védetté teszi.



...a becők betakarítás előtt kevésbé nyílnak fel. Jelentősen csökken a termésvesztés kockázata, illetve megelőzhető az árvalék okozta probléma is.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Nagyon jól alkalmazkodik a különböző környezeti körülményekhez.
- Széles tőszámoptimummal termesztendő: 24–40 növény/m².



AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSCSOPORT	KÖZÉP
TERMŐKÉPESSÉG	
OLAJTARTALOM	
TÉL ELŐTTI FEJLŐDÉS	KIROBBANÓ
TÉLÁLLÓSÁG	JÓ
TAVASZI REGENERÁLÓDÁS	ERŐTELJES
VIRÁGZÁS	KORAI
NÖVÉNYMAGASSÁG	ÁTLAGOS
MEGDŐLÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
KIPERGÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ
GYÖKÉRGOLYVA-REZISZTENCIA	IGEN

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

...akik olyan hibridet keresnek, amivel extenzívebb körülmények között is jó terméseredmény elérhető.

Gyökérgolyva rezisztencia

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...



...korán, akár az őszi búza előtt is betakarítható.



...kiváló termőképesség jellemzi. Az eltérő területi viszonyok és évi hatások ellenére számíthat a hibrid teljesítményére.



...kiemelkedő termőképesség és kiváló termésstabilitás jellemzi. Az eltérő területi és változó időjárási viszonyok mellett is számíthat a hibrid teljesítményére.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- Kimagasló évi termés és termőhely stabilitása miatt termesztését minden repcetermesztőnek ajánljuk.
- Megdőlésre még magas nitrogén dózisok alkalmazása mellett sem hajlamos.
- Kimagasló nitrogénhatékonysága miatt a rendelkezésre álló nitrogént maximálisan hasznosítja, illetve a nitrogén-ellátottsági hiányokat jobban képes tolerálni.



AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSCSOPORT	KÖZÉP
TERMŐKÉPESSÉG	
OLAJTARTALOM	
TÉL ELŐTTI FEJLŐDÉS	ERŐTELJES
TÉLÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
TAVASZI REGENERÁLÓDÁS	ERŐTELJES
VIRÁGZÁS	ÁTLAGOS
NÖVÉNYPHAGASSÁG	ÁTLAGOS
MEGDŐLÉS-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ
KIPERGÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ
SZÁDORTOLERANCIA	IGEN

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

...akik Clearfield hibridet termeszténeek és a prémium konvencionális DEKALB hibridek termésszintjét szeretnék elérni.

Rugalmas megoldás

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...



...kiemelkedő termőképesség és kiváló termésstabilitás jellemzi. Az eltérő területi és változó időjárási viszonyok ellenére számíthat a hibrid teljesítményére.



...magas olajtartalom jellemzi.



...magas termés esetén sem török, nem fekszik a földre. Könnyen és gyorsan betakarítható.



...EXTRA tulajdonságként a hibrid jó toleranciával rendelkezik a dohányfajta száddorral szemben (Orobanche ramosa).

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- A legmagasabb termőképességű DEKALB Clearfield repce a lekválóbb hagyományos prémium DEKALB repcének megfelelő szinten képes teremni. Termőképessége alkalmassá teszi a konvencionális prémium hibridek helyettesítésére is, míg a gyomirtási technológia szabadon választható marad.
- Alacsony hibrid, kiváló agronómiai tulajdonságokkal, jól alkalmazható a termelési biztonságra koncentráló és gyorsabb betakarítást igénylő technológiákban.



AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

ÉRÉSCSOPORT	KÖZÉP
TERMŐKÉPESSÉG	
OLAJTARTALOM	
TÉL ELŐTTI FEJLŐDÉS	KIROBBANÓ
TÉLÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
TAVASZI REGENERÁLÓDÁS	JÓ
VIRÁGZÁS	KÖZÉP-KÉSEI
NÖVÉNYPHAGASSÁG	KÖZÉPMAGAS
MEGDŐLÉS-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ
KIPERGÉS-ELLENÁLLÓSÁG	KIVÁLÓ
BETEGSÉG-ELLENÁLLÓSÁG	JÓ

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

...akik széles intervallumú vetésidőjű, jó termőképességű Clearfield hibridet termeszténeek intenzív körülmények között.

Széles vetésidő optimum, jól tervezhető betakarítás

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...



...csökkenthető a repcetermesztés kockázata a DEKALB TERMÉSVÉDELEM PLUSZ révén. A DEKALB Termésvédelem Plusz = a stabil poligén fómerezisztencia + szklerotínatolerancia + egyedülálló kipergés és szárdőléellenállóság



...kiváló termőképesség jellemzi. Az eltérő területi viszonyok és évi hatások ellenére számíthat a hibrid teljesítményére.



...magas olajtartalom jellemzi.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

- A kiváló termőképességű DEKALB Clearfield repce a legkválóbb hagyományos repcékkel azonos szinten képes teremni.
- Télállósága és szűk vetésforgó-toleranciája az egyik legjobb a DEKALB portfólióban.
- Kipergés-ellenállósága miatt a betakarítása rugalmasan tervezhető.



A DEKALB® és az Acceleron® a Monsanto Technology LLC bejegyzett márkanévei. Minden más márkanév azok tulajdonosai tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.



Termékeinkkel kapcsolatos felvilágosítással szívesen állunk rendelkezésére:

Észak-Nyugat

Régióvezető:

Kökény Benő +36 (20) 455 1094

Fejér

Cserényi József +36 (20) 567 7259

Fekete Zoltán +36 (20) 519 2748

Juhász Éva +36 (20) 218 2571

Komárom-Esztergom

Cserényi József +36 (20) 567 7259

Takács István +36 (20) 953 4943

Győr-Moson-Sopron

Kiss Balázs +36 (20) 572 2784

Pusztai Gábor +36 (20) 956 0386

Veszprém

Szabó Levente +36 (20) 210 0833

Pest

Fehérvári-Lovász Erzsébet +36 (20) 455 1074

Nagy Gábor +36 (20) 265 3289

Nógrád

Fehérvári-Lovász Erzsébet +36 (20) 455 1074

Nagy Gábor +36 (20) 265 3289

Dél-Nyugat

Régióvezető:

Csernus Péter +36 (20) 961 3955

Baranya

Fábiánné Zs. Annamária +36 (30) 658 6535

Wortmann-Alt Gyula +36 (20) 572 2747

Tolna

Lengyel Márió +36 (30) 630 6868

Rónai Gábor +36 (30) 206 8237

Szemes Ákos +36 (30) 967 0765

Somogy

Czigány Zsolt +36 (30) 949 9605

Lengyel Márió +36 (30) 630 6868

Lovász József +36 (20) 455 1054

Vas

Ürmösi László +36 (30) 252 6823

Varga László +36 (20) 572 2547

Zala

Stéger Bence Péter +36 (20) 572 2547

Ürmösi László +36 (30) 252 6823

Észak-Kelet

Régióvezető:

Görcsös Gábor +36 (20) 209 4255

Heves

Sasvári Enikő +36 (30) 456 2834

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nagyhaju Norbert József +36 (30) 161 3766

Udvarhelyi Csaba +36 (20) 390 3510

Vágner László +36 (20) 352 0543

Hajdú-Bihar

Kovács László +36 (20) 953 4590

Polgári Csaba +36 (30) 180 1545

Styec György +36 (30) 737 4631

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hengsperger Péter +36 (20) 253 8705

Lakatos Péter +36 (30) 698 8490

Udvarhelyi Csaba +36 (20) 390 3510

Dél-Kelet

Régióvezető:

Lovász Ágota +36 (20) 436 0360

Békés

Csomós István +36 (20) 572 2549

Pljesovszki Tibor +36 (20) 519 2762

Tálas Tibor +36 (70) 366 6156

Csongrád

Arany Ferenc +36 (30) 208 6013

Sipos József +36 (20) 519 2745

Bács-Kiskun

Szabó István +36 (30) 346 2354

Szakács Andrea +36 (20) 570 2393

Tamás Csaba +36 (30) 426 5912

Zeke Adrienn +36 (20) 345 8768

Jász-Nagykun-Szolnok

Leszkó László +36 (20) 519 2750

Pintér Orsolya +36 (30) 162 3084